


ergotron®



LX

Wall Mount Monitor Arm



Includes
Constant Force™
Technology



[EN] User Guide

[ES] Guía del usuario

[FR] Manuel de l'utilisateur

[DE] Gebruikersgids

[JA] ユーザーガイド

m 用户指南

[JNL] Benutzerhandbuch

[IT] Guida per l'utente

[TR] Kullamci Kilavuzu

www.ergotron.com | USA: 1-800-888-8458 | Europe: +31 (0)33-4545 600 | China: 400-120-3051 | Japan: japansupport@ergotron.com

[EN] Safety

dS Seguridad

QDS Securite

MSicherheit

[JA] 安全性

[ZH] 安全性

® Veiligheid

dS Sicurezza

[m] Güvenlik



[EN] WARNING: Ensure that the wall structure is capable of supporting four times the total weight of mounted equipment. Mounting to wall surfaces that do not meet this criteria may result in an unstable, unsafe condition which could lead to personal injury and/or property damage. Consult a construction professional if you have any doubt about what this means in regard to your particular application.

[ES] AVISO: Verifique que la pared donde vaya a instalar el Soporte de pared es capaz de soportar 4 veces el peso total del equipamiento a instalar. El montaje del monitor en una pared que no cumpla estos requisitos puede conducir a una instalacion inestable e insegura y derivar en danos personates y/o de la pared y el monitor. Consulte a un instalador profesional si tiene dudas respecto de su caso particular.

[FR] ATTENTION: Assurez vous que le mur sur lequel vous allez monter est capable de supporter 4 fois le poids total du materiel. Un montage sur une surface critique peut générer une faiblesse dans l'installation et causer des dommages corporels et/ou matériels. En cas de doute, contactez un professionnel.

[DE] Achtung: Stellen Sie sicher, daß die Wand an der Sie das Display montieren wollen mindestens das vierfache Gewicht der zu befestigenden Geräte tragen kann. Eine Befestigung an Oberflächen, die nicht in der Lage ist, dieses Kriterium zu erfüllen, konnte zu einem instabilen und/oder unsicheren Zustand führen, welcher Personen- Oder Sachschaden zur Folge haben konnte.

[JA] 警告: 壁の構造が取付ける機器の四倍の重量をサポートする強度が必要です。この基準に適合しない壁表面に取付けるとけが及び / または物的損害の原因となる不安定で危険な状況となりかねません。特定用途に壁の強度の良し悪しが懸念される場合は建設業者にご相談ください。

[ZH] 警告: 确保墙体结构能够支撑四倍于安装设备的总重量。安装到不符合本标准的墙面可能造成不稳定、不安全的情况, 进而导致人员伤害及/或财产损失。如果您对具体应用还存有疑惑, 请咨询建筑专业人士。

[NL] WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat de wand waartegen de Directe wandbevestiging bevestigd zal worden geschikt is om vier keer het totale gewicht van de apparatuur te dragen. Het bevestigen van een beeldscherm aan een wand die hier niet aan voldoet kan leiden tot een onstabiele en onveilige situatie wat lichamelijke letsel, schade aan de muur en het beeldscherm kan veroorzaken.

[IT] ATTENZIONE: Verificate con attenzione che la struttura della parete il dispositivo di Montaggio a parete a basso spessore possa reggere un peso maggiore a quattro volte il valore totale di tutte le apparecchiature montate. Il montaggio su pareti che non soddisfino questo requisito può comportare instabilità e scarsa sicurezza, con conseguente rischio di danni od infortuni sia alle persone che alle cose.

[XR] UYARI: Duvar yapısının monte edilen donatının ağırlığının dört katı desteklediğinden emin olun. Bu kriteri karşılamayan duvar yüzeylerine montaj yapılması halinde dengesiz, güvensiz durumlar oluşabilir ve yaralanma ve/veya mal hasarı yaşanabilir. Kendi özel uygulamamızla ilgili bu adım hakkında bilgi almak için bir inşaat uzmanına başvurun.

[EN] Optional locking feature (customer supplied lock)

[ES] Funcion de bloqueo opcional (bloqueo suministrado por el cliente)

[PR] Fonctionnalité de verrouillage en option (cadenas fournis par le client)

[DE] Optionale Absperrfunktion (kundenseitig bereitgestelltes Schloss)


[JA] オプション機能(お客様より提供されるロック)

[ZH] 可选的锁紧功能 (客户自备锁具)









[NL] Optionele afsluitmogelijkheid (klant levert eigen slot)

[IT] Funzione di blocco opzionale (lucchetto fornito dal cliente)

[XR] isteğe bağlı kilitleme özelliği (müşteri tarafından sağlanan kilit)





	A	B	C	D
1	1x  1x 	1x 	1x 	1x 
2	1x  M3 x 6mm	4x  10-24 x 1/2"	4x  M4 x 10mm	4x  M4 x 10mm
3	2x 		2x  M8 x 80mm	
4	1x  2.5mm	1x  1/8"	1x  4mm	2x 

[EN] NOTE: Product movements and spring adjustments may not work until mounted and all equipment has been attached.

[ES] NOTA: es posible que los movimientos del producto y los ajustes del resorte no funcionen hasta que estén montados y se hayan fijado todos los equipos.

[FR] REMARQUE: Il est possible que les mouvements du produit et les réglages des ressorts ne fonctionnent pas tant que tout l'équipement n'est pas installé et fixe.

[DE] HINWEIS: Produktbewegungen und Armeinstellungen funktionieren möglicherweise erst nach dem Zusammenbau und wenn alle Geräte angeschlossen sind.


[JA] &: 製品の動作やバネ調整は、機器をすべて取り付けて固定するまで機能しないことがあります。

[ZH] m: 在安装并连接所有设备之前，产品移动和弹簧调整可能无法工作。

[NL] OPMERKING: Het is mogelijk dat de bewegingen van het product en de veeraanpassingen niet werken totdat het apparaat is gemonteerd en alle apparatuur is bevestigd.

[IT] NOTA: Se il prodotto non viene montato del tutto e le attrezzature non vengono annesse in maniera completa, i movimenti del prodotto e le regolazioni delle molle potrebbero non funzionare.

[TR] NOT: Montaj tamamlanncaya ve turn donamm yerlestirilinceye kadar iirun hareketleri ve yay ayarlari yapilamayabilir.



[EN] Tools Needed

[ES] Herramientas necesarias

[FR] Outillage requis

[PE] Benotigtes Werkzeug


[JA] 必要なツール

fzffliSSMxB

[NL] Benodigde gereedschappen


[IT] Utensili necessari

fTR Gerekli Metier




US WOOD
(ES) MADERA
(FR) BOIS
(DE) SOLIDE HOLZBALKENTRÄGER
(B*)
(ZH) 木梁
(NL) MASSIEF HOUTEN PILAREN
(IT) DUE MONTANTI IN LEGNO MASSICCIO
(TR) AHŞAP

22 0 3/16" (5 mm)





Stud Finder
Localizador de largueros de madera
Stud Finder
Auswahl von Montagmaterial
スタッドファインダー
mm
Positebepaler balken
Rilevatore di montanti
Saplama Bulucu




mCONCRETE
CONCRETO
(FR) BÉTON
(DE) MASSIVBETON
(JA) コンクリート
(ZH) 混凝土
(NL) BETON
(IT) CEMENTO
(TR) BETON

0 3/8" (9.5 mm)



1



[EN] Mounting Height for Ergonomic Workstation

This mounting height is a recommendation for an ergonomic workstation that accommodates user heights of 5'0"-6'1" (152-185cm) when set up for standing and user heights of 5'0"-6'4" (152-193cm) when set up for sitting. If user heights are different than this, you should change mounting height to accommodate user heights. (Change mounting height one inch for every one inch difference in user heights). Mounting height assumes there is a 6" (152 mm) distance between the center of your monitor mounting holes and the top of the screen. If your distance is smaller, you should increase mounting height accordingly, if your distance is larger, you should decrease your mounting height accordingly.

[ES] Altura de montaje de la estación de trabajo ergonomica

Se recomienda esta altura de montaje para una estación de trabajo ergonomica que se adapte a estaturas de usuario de 5'0"-6'1" (152-185cm) para trabajar de pie y de 5'0"-6'4" (152-193cm) para trabajar sentado. Si la estatura del usuario es diferente, se debe modificar la altura de montaje de modo que se adapte a la estatura del usuario. (Cambiar la altura de montaje una pulgada por cada pulgada de diferencia en la estatura del usuario). Para la altura de montaje se asume que hay una distancia de 152 mm (6 pulgadas) entre el centro de los orificios de montaje del monitor y la parte superior de la pantalla. Si la distancia es menor, se debe aumentar la altura de montaje según corresponda; si la distancia es mayor, se debe disminuir la altura de montaje en consecuencia.

[FR] Hauteur de montage pour un poste de travail ergonomique

Cette hauteur de montage est une recommandation pour un poste de travail ergonomique pour les utilisateurs mesurant entre 5'0"-6'1" (152-185cm) en configuration debout et entre 5'0"-6'4" (152-193cm) en configuration assise. Si la taille de l'utilisateur se situe en dehors de ces fourchettes, vous devez modifier la hauteur de pose pour l'adapter à cette taille. (Changez la hauteur de pose d'un centimètre pour chaque centimètre de différence de taille de l'utilisateur). Cette hauteur de montage suppose une distance de 152 mm entre le centre des trous de montage de votre moniteur et le haut de l'écran. Si la distance est plus petite, vous devrez augmenter la hauteur de montage en conséquence; si la distance est plus grande, vous devrez réduire la hauteur de montage en conséquence.

[DJ] Montagehöhe für ergonomischen Arbeitsplatz

Diese Montagehöhe wird für einen ergonomischen Arbeitsplatz empfohlen, der für Benutzer mit einer Körpergröße zwischen 5'0"-6'1" (152-185cm) (bei einer Einrichtung fürs Arbeiten im Stehen) und zwischen 5'0"-6'4" (152-193cm) (bei einer Einrichtung fürs Arbeiten im Sitzen) geeignet ist. Wenn die Körpergröße des Benutzers nicht in diesem Bereich liegt, sollten Sie die Montagehöhe an die Körpergröße des Benutzers anpassen. (Verändern Sie die Montagehöhe um jeweils 2,5 cm pro 2,5 cm Unterschied bei der Körpergröße.) Bei der Bestimmung der Montagehöhe wird von einem Abstand von 152 mm (6") zwischen der Mitte der Monitormontagelöcher und der Oberkante des Bildschirms ausgegangen. Wenn der tatsächliche Abstand kleiner ist, sollten Sie die Montagehöhe entsprechend vergrößern; wenn er größer ist, sollten Sie ihn entsprechend verringern.

[JA] 人間工学ワークステーションの取り付け高さ

この取り付け高さは、5'0"-6'1" (152-185cm) のユーザー、5'0"-6'4" (152-193cm) のユーザーが使用する人間工学ワークステーションを対象とした推奨値です。ユーザーの身長がこの範囲外の場合、そのユーザーの身長に合わせて取り付け高さを調節する必要があります (ユーザーの身長がこれより 3cm 高い/低い場合は、取り付け高さを 3cm 高く/低く調節します)。取り付け高さは、モニター取り付け穴の中心と画面の上部との距離が 6" (152mm) であることを前提としています。この距離がこれより近い場合は 6" (152mm) より高く、遠い場合はさらに低い位置に取り付ける必要があります。

[ZH] 人体工程学工作站的安装高度

这个安装高度是适应站立高度为 5'0"-6'1" (152-185cm) 和坐姿高度为 5'0"-6'4" (152-193cm) 的用户的人体工程学工作站的推荐安装高度。如果用户身高在此范围以外，您应更改安装高度以适应用户身高。(用户身高每相差一寸则安装高度更改一寸)。

安装高度假设您的显示器安装孔中心与屏幕顶部之间的距离为 6" (152 mm)。如果您的距离更大，您应相应降低您的安装高度；如果您的距离更小，您应相应提高您的安装高度。

[NL] Opstellingshoogte voor een ergonomisch werkstation

Deze opstellingshoogte wordt aanbevolen voor een ergonomische werkplek geschikt voor gebruikers die 5'0"-6'1" (152-185cm) lang zijn als deze opstelling gebruikt wordt om staande te werken en gebruikers die 5'0"-6'4" (152-193cm) zijn en die zitten. Als de lengte van de gebruikers anders is, moet u de opstelling aanpassen aan de lengte van de gebruiker. (Verander de opstellingshoogte met 2,5 cm voor elke 2,5 cm verschil van de gebruiker). Bij de bevestigingshoogte wordt aangenomen dat er 152 mm ruimte is tussen het midden van de gaten voor het bevestigen van uw monitor en de bovenkant van het scherm. Als uw ruimte kleiner is, moet u de opstellingshoogte overeenkomstig vergroten, als uw ruimte groter is, moet u uw opstellingshoogte overeenkomstig verkleinen.

[IT] Altezza di montaggio per postazione di lavoro ergonomica


Questa altezza di montaggio è raccomandata per una postazione di lavoro ergonomica idonea a utenti la cui altezza è compresa tra 5'0"-6'1" (152-185cm), quando è approntata per la posizione eretta, mentre accoglie utenti la cui altezza è compresa tra 5'0"-6'4" (152-193cm), quando è approntata per la posizione seduta. Se gli utenti sono di altezza diversa rispetto agli intervalli suddetti, è necessario modificare l'altezza di montaggio per adattarla a tali persone. (Modificare l'altezza di montaggio di un pollice per ogni pollice di differenza nell'altezza degli utenti). L'altezza di montaggio presuppone la presenza di una distanza di 6" (152 mm) tra il centro dei fori di montaggio del monitor e la parte superiore dello schermo. Se la distanza risulta minore, occorre aumentare di conseguenza l'altezza di montaggio; se la distanza è maggiore, occorre ridurre di conseguenza l'altezza di montaggio.

[TR] Ergonomik İş İstasyonu için Montaj Yüksekliği


Bu montaj yüksekliği, ayakta duruş için kullanıcı yüksekliği 5'0"-6'1" (152-185cm) ve oturuş için kullanıcı yüksekliği olan 5'0"-6'4" (152-193cm) yüksekliklerine sahip bir ergonomik iş istasyonu elde etmek için bir tavsiyedir. Kullanıcı yüksekliklerinin yukarıda belirtilen değerden farklı olması halinde montaj yüksekliğinin kullanıcı yüksekliklerine göre değiştirilmesi gerekmektedir. (Kullanıcı yüksekliğindeki her bir inçlik değişiklik için montaj yüksekliğini de bir inç değiştirin). Montaj yüksekliği, monitörün montaj deliklerinin orta noktası ile ekranın tepesi noktası arasındaki mesafenin 6" (152 mm) olduğunu varsaymaktadır. Mesafenin küçük olması halinde montaj yüksekliğini artırmamz, mesafenin büyük olması halinde ise montaj yüksekliğini azaltmamz gerekmektedir.

2

- EN** Determine mounting location:
ES Determine el lugar de instalación:
FR Déterminez l'emplacement de pose :
DE Montageposition bestimmen:
JA 取り付け位置の決定:
ZH 确定安装位置:
NL Bepaal de plaats van de bevestiging:
IT Stabilire l'ubicazione di montaggio:
TR Montaj konumunu belirleyin:




- EN** Front view with arm pushed back against the wall.
ES Vista frontal con el brazo retraído contra la pared.
FR Vue de face avec bras poussé contre le mur
DE Blick von vorne mit gegen die Wand gedrücktem Arm
JA アームを壁側に引いた状態の正面図。
ZH 将支臂向后推靠墙的正视图。
NL Van voren gezien, met de arm teruggeduwd tegen de muur.
IT Vista frontale con braccio spinto contro la parete.
TR Kol duvara karşı geri itilirken önden görünüş.




- EN** Top view showing range of motion when pulled out from the wall.
ES Vista superior que muestra el rango de movimiento cuando se aleja de la pared.
FR Vue de dessus montrant l'amplitude des mouvements lorsqu'il est dégagé du mur
DE Blick von oben – zeigt Bewegungsbereich nach Herausziehen aus der Wand
JA モニターを壁から離れた状態での動作範囲を示す上面図。
ZH 显示从墙壁拉出时运动范围的俯视图。
NL Van bovenaf gezien, toont de bewegingsruimte als deze van de muur weg is getrokken.
IT Vista dall'alto che mostra l'intervallo di movimento quando si allontana dalla parete.
TR Duvardan çıkarıldığında hareket aralığını gösteren üstten görünüş.

3

[EN] Rotate – Portrait/Landscape
 [ES] Rotación (formato vertical y apaisado)
 [FR] Rotation : mode portrait et paysage
 [DE] Rotation – Portrait-/Landscapefunktion
mstm
ns AUS/itisi
 [NL] Rotazione – Portrait - Landscape
 [IT] Rotazione – Portrait - Landscape
 [TR] Dondurme - Portre/Peyzaj




For 0° rotation, add screw.



0°

1x
M3 x 6mm



4


4x
M4 x 10mm




4x



M4 x 10mm



5



[EN] CAUTION: Make sure the wall mount bracket is level, flush and snug to the wall surface. DO NOT OVERTIGHTEN THE BOLTS.

[ES] PRECAUCIÓN: Asegurese de que la fijación de la montura en pared esta nivelada, igualela y ajustela respecto a la pared. NO RETIRAR ESTA ETIQUETA!

[FR] AVERTISSEMENT : assurez vous que le support mural soit bien à plat et contre la surface du mur. NE PAS SERRER EXCESSIVEMENT LES BOULONS.

[DE] VORSICHT: Bitte versichern sie sich, dass die Wandhalterung gerade befestigt ist und dabei dicht and der Wand anliegt. DIE SCHRAUBEN NICHT ZU STRAFF ANZIEHEN.

[JA] at : 壁取り付けブラケットが壁の表面に水平に接触してびつ tvtttsnxw # 確認してください。ボルトは締め付けすぎないようにしてください。


[fzHi] at : insftsasss***?, 平直并紧贴墙壁。TuatfftJim.

[NL] LET OP: zorg ervoor dat de muurbevestigingsbeugel recht is, gelijk aan en nauwsluitend met het muuroppervlak. DRAAI DE BOUTEN NIET TE VAST.


[IT] ATTENZIONE: verificare che la staffa di fissaggio a parete sia parallela ad essa, pari e aderente alla superficie. NON STRINGERE ECCESSIVAMENTE I BULLONI.

[TR] DİKKAT: Duvar montaj braketlerinin dengede, gikintisiz ve duvar yiizeyine tam oturmuş olduğundan emin olun. CIVATALARI ASIRI SIKMAYIN.


- [EN] WOOD STUD MOUNTING
- [ITS] MONTAJE EN ESTRUCTURA DE MADERA
- [fFR] POSE SUR UN MONTANT EN BOIS
- [fPE] BEFESTIGUNG AN HOLZSTÄNDERN
- [fJA] 木製スタッ K-vWJttW
- [ZH] 木质立柱安装
- [NL] BEVESTIGEN AAN EEN HOUTEN STIJL
- [LjTj] MONTAGGIO SU TRAVE IN LEGNO
- [fTR] AHŞAP SAPLAMA MONTAJI









- [M] CONCRETE
- [Ts] CONCRETO
- [LMj] BÉTON
- [fPE] MASSIVBETON
- [JA] U>? V-h
- [ZH] 水M
- [NL] BETON
- [ITT] CEMENTO
- [m] BETON





- [JN] ERGOTRONPRODUCT
- [CUD] PRODUCTO ERGOTRON
- [fFR] PRODUIT ERGOTRON
- [DE] ERGOTRON PRODUKT
- [QA] IJdhP>||
- [ZH] ERGOTRON 八品
- [INL] ERGOTRON-PRODUCT
- [fTf] PRODOTTO ERGOTRON
- [fTR] ERGOTRON ÜRÜNİ




[EN] WOOD STUD MOUNTING
 [ES] MONTAJE EN ESTRUCTURADA MADERA
 [FR] POSE SUR UN MONTANT EN BOIS
 [PE] BEFESTIGUNG AN HOLZSTANDERN
 [HA] 木製スタック NOBIUTT
 [M] 木質立柱安装
 [SB] BEVESTIGEN AAN EEN HOUTEN STIJL
 [RM] MONTAGGIO SU TRAVE IN LEGNO
 [TR] AHŞAP SAPLAMA MONTAJI




MI CONCRETE
M CONCRETO
M BÉTON
[PE] MASSIVBETON
QA) コンクリート
dE TREM
INL BETON
rrri CEMENTO
(TR) BETON



[EN] WARNING: Mounting holes must be at least 3-1/8" (80mm) deep and must be located within solid concrete, not mortar or covering material. If you drill into an area of concrete that is not solid, reposition mounting holes until both anchors can be fully inserted into solid concrete! WARNING: Anchors that are not fully set in solid concrete will not support the applied load resulting in an unstable, unsafe condition which could lead to personal injury and/or property damage. Consult a construction professional if you have any doubt about what this means in regard to your particular situation.




[AS] AVISO: Los taladros deben tener una profundidad minima de 80 mm. y deben realizarse en la capa solida de ladrillo u hormigon y no en el revestimiento o capa de enlucido. Si taladra en una zona poco solida, coloque de nuevo los 2 huecos para el montaje de forma que queden dispuestos en una capa solida. AVISO: Los tacos deben introducirse por completo en el ladrillo u hormigon, pues de otro modo no soportaran el peso de su monitor, dando lugar a una instalacion inestable e insegura que puede ocasionar lesiones personales y / o danos en el monitor y la pared. Consulte a un instalador profesional si tiene dudas al respecto de su caso particular.




[FR] ATTENTION : Les trous que vous allez percer doivent etre d'une profondeur minimale de 80 mm et correctement places dans le beton (pas dans les joints). Si vous percez dans une partie insuffisamment resistente, repositionnez la platine pour que les 2 trous soient tous situes dans le beton! WARNING: Anchors that are not fully set in solid concrete will not support the applied load resulting in an unstable, unsafe condition which could lead to personal injury and/or property damage. Consult a construction professional if you have any doubt about what this means in regard to your particular situation.

[HD] ACHTUNG: Die Bohrlöcher müssen mindesten 80 mm tief sein und sollten in Massivbeton gebohrt werden, nicht in Mauerwerk oder Abdeckmaterialien. Sollten Sie beim Bohren feststellen, dass Sie in Beton bohren, der Hohlräume enthält, so wiederholen Sie den Vorgang bis sich alle vier Bohrlöcher vollständig in massivem Beton befinden. ACHTUNG: Verankerungen die sich in nicht vollständig massivem Beton befinden, werden das Gewicht der angehängten Last nicht tragen und zu einem instabilen, unsicheren Zustand führen, der zu Personen- und/oder Sachschaden führen kann.



[fjA] ★E: 70>h★-JL<lfj3-1/8" (80 mm) >>■E-T<M?To mif
セルタルやその他の材質で、内壁がコンクリートの壁にドリルで穴を開ける場合、両方のアンカーがコンクリート内壁に完全に挿入されるよう、マウントホールを再調整します。
警告: アンカーがコンクリート内壁にしっかり収まっていない場合、加重重量をサポートできず、Hffmiまたは物的損害の原因となる不安定で危険な状況となりかtattoo 特定用途に壁の強度の良し悪しが懸念される場合は建設業者に相談<EEL'.

[iZh] IS: 安装孔的深度至少 3-1/8" (80mm) 并且必须位于硬水泥墙面, IT 是灰泥或覆盖材料。如果钻孔碰到不牢固的水泥区, 要重新找安装孔, 直到锚控能够完全嵌入硬水泥中! 警告: 没有完全嵌入的锚控无法支撑重量, 结果造成不稳定、不安全的情况 a, 这会导致人员及或财产伤害。 amasiAttffiffEfrtsss, iisis @Srt★A±,



[NL] WAARSCHUWING: De bevestigingsgaten moeten tenminste 80 mm diep zijn en mogen alleen in massief metselwerk of beton worden geboord, niet in de voegen of in de wandafwerking. Verander de plaats van de bevestigingsgaten wanneer u merkt dat u niet in massief beton boort, totdat alle vier de pluggen volledig in massief beton of metselwerk kunnen worden verankerd. WAARSCHUWING: Pluggen die niet volledig in het beton zijn verankerd zullen de op te hangen apparatuur niet kunnen dragen, dit zal leiden tot een onveilige en onstabiele situatie wat lichamelijk letsel en schade aan de muur en het beeldscherm kan veroorzaken.

[IT] ATTENZIONE: I fori di montaggio devono avere una profondita minima di 80mm e devono essere ricavati nel cemento solido, non calce o materiale di rivestimento. Se incontrate materiale diverso dal cemento, riposizionate i fori di montaggio in modo che tutt'e quattro le viti di montaggio siano inserite nel cemento! ATTENZIONE: Tasselli che non facciano presa nel cemento non saranno in grado di reggere il carico, con conseguente instabilità e mancanza di sicurezza, che possono condurre a danni alle persone ed alle cose.

[TR] UYARI: Montaj delikleri en az 3-1/8" (80mm) derinlikte olmalı ve harg veya kaplama malzemesi yerine sert betona yerleştirilmelidir. Sert olmayan beton bir alanda delme işlemi yapmamız lialinde her iki tespit noktası sert betona tamamen yerleştirilinceye kadar montaj deliklerini yeniden konumlandırın! UYARI: Tespit noktalarının sert betona tamamen yerleştirilmemesi halinde uygulanan yük desteklenmeyecek ve bu durumda olugan denge ve guvensiz sartlar sebebiyle yaralanma ve/veya mal hasari meydana gelebilecektir. Kendi bzel durumunuzla ilgili bu adim hakkinda bilgi almak igin bir ingaat uzmanma basvurun.



- [EN] ERGOTRON PRODUCT; Wall Track and Brackets sold separately.
 [ES] PRODUCTO ERGOTRON; Guia y soporte de pared Vendido por separado
 [FR] PRODUIT ERGOTRON; Montant mural et fixation Vendu separement
 [DE] ERGOTRON PRODUKT; Alu-Profilschiene und Bugel Separat erhaltlich
 [JA] エルゴトロン製品; ウォールトラックおよびブラケット別売
 [ZH] ERGOTRON 产品; 墙轨和托架单独出售。
 [NL] ERGOTRON-PRODUCT; Muurrail en -beugel Apart leverbaar
 [IT] PRODOTTO ERGOTRON; Wall Track e staffa Venduta separatamente
 [TR] ERGOTRON ÜRÜN; Duvar Rayi ve Braketler ayrı satilir.

[EN] NOTE: Fasteners may unwind due to vibration caused by movement of mounting solution over time. Inspect mounting solution for loose fasteners on a routine basis. If desired, apply a light duty thread locking adhesive to fasteners before installation to prevent back-out.

[ES] NOTA: Los fijadores pueden llegar a soltarse debido a la vibración generada por el movimiento de la solución de montaje con el paso del tiempo. Inspeccione de forma rutinaria la solución de montaje para ver si hay fijadores sueltos. Si lo desea, aplique un adhesivo de bloqueo de roscas para aplicaciones no intensas en los fijadores antes de instalarlos para impedir que se desenrosquen.

[FR] REMARQUE : avec le temps, les fixations peuvent se relacher à cause des vibrations dues aux mouvements de la solution de fixation. Verifiez les fixations de la solution regulierement. Si vous le souhaitez, vous pouvez appliquer un adhesif de verrouillage léger sur les fixations avant l'installation pour eviter ce genre de probleme.

[DE] HINWEIS: Die Befestigungsschrauben können sich durch Vibrationen bei der Bewegung der Befestigungslosung im Lauf der Zeit lockern. Überprüfen Sie die Befestigungslosung regelmäÙig auf gelockerte Befestigungsschrauben. Sie können die Befestigungsschrauben mit einem Gewindekleber für geringe Belastungen fixieren, um ein Lockern zu vermeiden.






[JA] 注: 長期間CftfcUSPffisffiUfcU, ftUfcU OTL'Sfc, その振動でファスナーが緩んでくることがあります。定期的にmof>dsit<&&u, MKXU%77X±-n&UNZait<mmbXKtztU。ファスナーの緩みを防止するために、IB, 取り付けの前にネジ山を固定する市販の接着剤を使用してもよいでしょう。

[fZHI] 注: 長期間にわたり部品を取り付けたり、ftutucrust, ^DIHIT?7r7t-/Mf<SEtWJST。定期的に@U#tt&Sj<4ftU, MA.XUa;T XR-n&una~n<@si.T<fi&U, 777t-roM*<teihat*c. @a, ffiUtttt015C★7HI<固定tSfIK©&@SfE使用CT%★Uでしょう。


[NL] OPMERKING: De bevestigingen kunnen na verloop van tijd loskomen door trillingen veroorzaakt door beweging van de montage. Kijk op een routinebasis de montage na op losse bevestigingen. Breng indien gewenst wat lijm aan op de schroefdraad van de schroefverbindingen om het loskomen te vermijden.

[IT] NOTA: i dispositivi di fissaggio possono allentarsi a causa delle vibrazioni provocate dal movimento della soluzione di montaggio nel tempo. Ispezionare regolarmente la soluzione di montaggio per verificare se i dispositivi di fissaggio sono lenti. Se opportuno, sui dispositivi di fissaggio applicare un adesivo di bloccaggio filettature leggero prima deH'installazione, al fine di evitare che fuoriescano.

[TR] NOT: Baglama elemanlari, montaj gozeltisinin zamanla hareket etmesi sebebiyle meydana gelen titresim sonucunda gev?eyebilir. Gev?ek baglama elemanlarinm olup olmadigmi dtizenli olarak kontrol edin. Gerekli olmasi halinde geri gekilmeyi onlemek igin montaj oncesinde baglama elemanlarina hafif di? kilitleme yapitiricilari uygulayin.





6




8




7




or



8





[piji] Important! You will need to adjust this product after installation is complete. Make sure all your equipment is properly installed on the product before attempting adjustments. This product should move smoothly and easily through the full range of motion and stay where you set it. If movements are too easy or difficult or if product does not stay in desired positions, follow the adjustment instructions to create smooth and easy movements. Depending on your product and the adjustment, it may take many turns to notice a difference. Any time equipment is added or removed from this product, resulting in a change in the weight of the mounted load, you should repeat these adjustment steps to ensure safe and optimum operation.

[£5] ¡Importante! Tendra que ajustar este producto una vez que haya terminado la instalacion. Asegurese de que todo su equipo este instalado correctamente en el producto antes de intentar llevar a cabo algun ajuste. Este producto debe poder moverse de manera facil y firme dentro de la amplitud de movimiento permitida y mantenerse donde usted lo fije. Si los movimientos son demasiado faciles o dificiles o si el producto no se mantiene en las posiciones deseadas, siga las instrucciones de ajuste para conseguir movimientos suaves y faciles. Dependiendo del producto y el ajuste, es posible que deba hacer muchos intentos hasta poder observar la diferencia. Cada vez que afiada o retire equipos de este producto y que produzca un cambio en el peso de la carga, debe repetir estos pasos de ajuste para garantizar un funcionamiento seguro y optimo.

[pp] Important ! Vous devez ajuster le produit une fois l'installation terminee. Assurez-vous que l'equipement est correctement installe sur le produit avant de proceder aux ajustements. Ce produit doit pouvoir etre deplace sans difficult sur toute la plage de mouvement et rester immobilise à l'endroit où il est regie. Si le mouvement est trop facile ou trop difficile, ou si le produit ne reste pas dans les positions souhaitees, procédez selon les instructions de reglage pour harmoniser les mouvements. En fonction de votre produit et du reglage, plusieurs tours peuvent s'avérer necessaire pour remarquer la difference. Chaque fois qu'une piece d'equipement est ajoutée ou retirée de ce produit, affectant en conséquence le poids de la charge montée, vous devez repeter ces etapes de reglage afin de garantir une utilisation securisee et optimale du produit.

[DE] Wichtig! Sie müssen dieses Produkt nach dem Zusammenbau entsprechend einstellen. Achten Sie darauf, dass alle Ihre Geräte richtig auf dem Produkt installiert wurden, bevor Sie irgendwelche Einstellungen vorzunehmen versuchen. Dieses Produkt sollte sich in seinem gesamten Bewegungsbereich ruckfrei und ohne Schwierigkeiten bewegen lassen und an der Stelle bleiben, an der es abgestellt wird. Wenn die Bewegungen zu leicht Oder nur mit grafter Anstrengung durchgeführt werden können Oder das Produkt nicht in der vorgesehenen Position bleibt, beachten Sie die Einstellanleitung, um ruckfreie und einfache Bewegungen zu ermöglichen. Je nach Ihrem Produkt und der jeweiligen Einstellung können zahlreiche Manipulationen erforderlich sein, bevor Sie einen Unterschied feststellen. Zur Sicherstellung einer sicheren und optimalen Produktfunktion sollten Sie diese Einstellschritte immer dann durchführen, wenn Geräte hinzugefügt Oder entfernt werden, was eine Veränderung der Traglast zur Folge hat.

[JA] 重要！本製品は取り付け後に調整する必要があります。調整を行う前に、すべての機器が本製品に適切に取り付けられていることを確認してください。本製品は選定した位置にしっかりと固定されなければなりません。製品が簡単に動きすぎる場合、動きがぎこちない場合、あるいは目的の位置に固定されない場合は、説明書に従いスムーズに動くように調整してください。お使いの製品や調整によっては、違いがはっきりするまで何回か回さなければならないこともあります。本製品に機器を追加したり、機器を取り外したことで積載重量が変わった場合は、安全かつ最適な操作を実現するために調節手順を繰り返してください。

[ZH] 重要说明！本产品安装完成后需要调节。在尝试进行调节之前，确保所有设备都正确安装在产品上。本产品应能在整个动作范围内灵活自如地移动，并能固定在所设定的位置。如果移动过于容易或过于困难，或者产品不能固定在想要的位置上，请按照调节说明操作，使动作灵活自如。根据您所用产品及调节方式，可能需要旋转几圈后才能注意到差别。每次添加或者从本产品上拆除设备时，都会使安装负荷重量发生变化，您应该重复调节步骤，确保运行状态安全、最佳。


[NL] Belangrijk! U moet dit product bijstellen nadat de installatie voltooid is. Overtuig u ervan dat al uw apparatuur op de juiste wijze geïnstalleerd is op het product voordat u probeert bijstellingen uit te voeren. Dit product moet soepel en makkelijk bewegen door alle bewegingen en blijven staan waar u het zet. Als het te makkelijk of moeilijk beweegt of als het product niet in de gewenste posities blijft staan, volg dan de instructies voor het bijstellen om te zorgen voor soepele en makkelijke bewegingen. Afhankelijk van uw product en de bijstelling moet u mogelijk veel aan de schroeven en knoppen draaien om een verschil te merken. Elke keer als apparatuur toegevoegd of verwijderd wordt van dit product met als resultaat een verandering in het gewicht van de gemonteerde belasting, moet u deze stappen voor bijstelling opnieuw doorlopen om te zorgen voor een veilige en beste werking.

[fm] Importante! Al termine dell'installazione, sarà necessario regolare questo prodotto. Verificare che tutte le apparecchiature siano correttamente installate sul prodotto, prima di cercare di eseguire le regolazioni. Questo prodotto deve spostarsi in modo uniforme e scorrevole attraverso l'intero raggio di movimento, nonche restare fermo nel punto in cui viene collocato. Se gli spostamenti appaiono troppo agevoli o troppo difficoltosi, oppure se il prodotto non resta nelle posizioni previste, attenersi alle istruzioni sulla regolazione per ottenere spostamenti uniformi e scorrevoli. In base al prodotto e alla regolazione, è possibile che siano necessari molti giri per notare la differenza. Ogni volta che si aggiungono o tolgono apparecchiature dal prodotto, determinando una modifica nel peso del carico montato, occorre ripetere questi passaggi di regolazione, per garantire un funzionamento sicuro e ottimale.


[TR] Önemli! Montaj tamamladıktan sonra bu ürünü ayarlamamz gerekecektir. Ayarlamalar yapmadan önce tüm donanımın ürün üzerine düzgün şekilde monte edildiğinden emin olun. Bu ürün tüm hareket alanı boyunca düzgünce ve kolayca hareket etmeli ve ayarladığımız yerde kalmalıdır. Eğer hareketler çok kolay veya çok zorsa ya da ürün istenen konumlarda durmuyorsa, düzgün ve kolay hareketler oluşturmak için ayar talimatlarımızı izleyin. Ürününüze ve ayara bağlı olarak bir farkın tespiti için birçok dönüş gerekebilir. Monte edilen üyiğin ağırlığında bir değişim için bir donanımı bu ürüne üzerine eklediğiniz veya çıkardığınız zaman güvenli ve en uygun şekilde ayarlamamz gerekecektir.

10

Adjustment Step



[EN] Lift – Up and down
[ES] Elevacion (arriba y abajo)
[PR] Ajustement en hauteur : bas et haut
[DE] Höhenverstellung – rauf und runter
[JA] U7 S(±T)
[ZH] m (±T)
[NL] Verstel in hoogte – Omhoog en omlaag
[IT] Sollevamento – Su e Giu
[TR] Kaldirin - Yukari ve a?agi



[EN] CAUTION: DO NOT overtighten fasteners. Overtightening may cause damage to your equipment.

[ES] Cuidado: Nosobreaprietelostornillos, puespodriacausarundanoalequipo.

[FR] Attention: ne forcez pas le serrage de la vis, cela pourrait endommager l'écran et/ou les attaches.

[DE] WARNUNG: Zu festes Anziehen der Schrauben kann zu Beschädigungen führen.

[JA] 注意: 調節ネジは締めすぎないようにしてください。強く締め付けすぎると、器具が破損する原因となります。

m 小心: 不要过度拧紧固定器。asst可能会损坏设备。

[NL] LET OP: draai de schroeven niet te strak aan. Te strak aan-draaien kan schade veroorzaken aan uw apparatuur.

[IT] ATTENZIONE: Non stringere eccessivamente i dispositivi di fissaggio. Ciò potrebbe causare danni all'apparecchiatura.

[TR] DİKKAT: Baglamaelemanlarmi aşm SIKMAYIN. Aşırı sıkma, donammda hasara sebebiyet verebilir.

B 4mm o



[EN] Increase Lift Strength
If the mounted weight is too heavy or this product does not stay up when raised, then you'll need to increase Lift Strength:

[ES] Aumentar la fuerza de elevacion
Si el peso colocado es demasiado o si el producto no se mantiene arriba cuando se eleva, debe aumentar la fuerza de elevacion:

[FR] Augmenter la force de levage
Si le poids installe est trop lourd ou si le produit ne reste pas en place une fois souleve, vous devez augmenter la force de levage :

[DE] Hubkraftherhohen
Wenn die installierten Gerate zu schwer sind Oder das angehobene Produkt nicht oben bleibt, muss die Hubkraft erhöht werden:

[JA] リフト強度の増大
積載重量が重すぎる場合、または本製品が上げられたときに、リフト強度を高める必要があります。

[ZH] ****
idssiiHa .mm*
iSW , 产品不停留在升起位置, 那么您需要增大升力:

[NL] De tilsterkte verhogen
Als het geïnstalleerde gewicht te zwaar is of als dit product niet omhoog blijft staan als het omhoog getild is, moet u de tilsterkte verhogen.

[IT] Aumentare la potenza di sollevamento
Se il carico montato è eccessivo o se questo prodotto non rimane su dopo essere stato sollevato, occorre aumentare la potenza di sollevamento.

[TR] Kaldirma Gucunii Artirin
Monte edilen agirlik pok fazlaysa veya bu iirun yukseltildigi zaman yukarida durmuyorsa, bu durumda Kaldirma Gucunii artirmamz gerekecektir:



Decrease Lift Strength
If the mounted weight is too light or this product does not stay down when lowered, then you'll need to decrease Lift Strength:

Reducir la fuerza de elevacion
Si el peso colocado es muy poco o si el producto no se mantiene abajo cuando se baja, tendra que disminuir la fuerza de elevacion:

Reduire la force de levage
Si le poids installe est trop faible ou si le produit ne reste pas en place une fois abaisse, vous devez reduire la force de levage :

Hubkraft senken
Wenn die installierten Gerate zu leicht sind Oder das abgesenkte Produkt nicht unten bleibt, muss die Hubkraft reduziert werden:

リフト強度の低減
積載重量が軽すぎる場合、または本製品が下げられたときに、リフト強度を弱める必要があります。

减小升力
如果安装重量过轻, 或者降下本产品时, 产品不停留在放下位置, 那么您需要减小升力:


De tilsterkte verlagen
Als het geïnstalleerde gewicht te licht is of als dit product niet omlaag blijft staan als het naar beneden geduwd is, moet u de tilsterkte verlagen.

Diminuire la potenza di sollevamento
Se il carico montato è troppo leggero o se questo prodotto non rimane giù dopo essere stato abbassato, occorre ridurre la potenza di sollevamento.



Kaldirma Gucunii Azaltin
Monte edilen agirlik gok azsa veya bu iirun algtildigi zaman asagida durmuyorsa, bu durumda Kaldirma Giicini azaltmamz gerekecektir:

11

Adjustment Step



- [EN] Tilt – Forward and Backward
- [IS] Inclinación (adelante y atrás)
- [FR] inclinaison : Avant et arrière
- [DE] Neigung – vor und zurück
- [JA] 傾斜 (15°)
- [ZH] 傾斜 (15°)
- [NL] Kantel – Naar voren en naar achteren
- [IT] Inclinazione – Avanti ed Indietro
- [TR] Eğin - Öne ve Geriye



[EN] CAUTION: DO NOT remove screw. Removing screw may cause damage to equipment.

[ES] Cuidado: NO quite el tornillo! Quitar el tornillo puede causar danos en el equipamiento.

[FR] Attention : N'ENLEVEZ PAS la vis ! Enlever la vis pourrait endommager votre équipement.

[DE] ACHTUNG: Bitte entfernen Sie unter keinen Umständen die Stellschraube. Das Entfernen dieser Stellschraube führt zu Beschädigungen an Schwenkarm und Monitor.


[JA] 注意:ネジは取り外さないようにしてください。ネジを取り外すと、器具が破損する原因となります。

[ZH] 小心:不要拆除螺丝。mmt 可能会损坏设备。

[NL] LET OP: verwijder GEEN schroeven! Het verwijderen van schroeven kan schade aan de apparatuur veroorzaken.

[JJ] ATTENZIONE: NON rimuovere le viti! Ciò potrebbe causare danno all'apparecchiatura.

[TRI] DIKKAT: Vidayi QIKARMAYIN. Vidanın gikarilması donamda hasara yol agabilir.



[Em] Increase Lift Strength
If the mounted weight is too heavy or this product does not stay up when raised, then you'll need to increase Lift Strength:

[jgT] Aumentar la fuerza de elevación
Si el peso colocado es demasiado o si el producto no se mantiene arriba cuando se eleva, debe aumentar la fuerza de elevación:

[fpp] Augmenter la force de levage
Si le poids installé est trop lourd ou si le produit ne reste pas en place une fois soulevé, vous devez augmenter la force de levage :

[DE] Hubkraft erhöhen
Wenn die installierten Geräte zu schwer sind Oder das angehobene Produkt nicht oben bleibt, muss die Hubkraft erhöht werden:

[fjA] リフト強度の増大
積載重量が重すぎる場合、または本製品の位置を上げてても下がってくる場合には、リフト強度を高める必要があります。

[ZH] 增大升力
innsgiaai, mmx
产品时, 产品不停留在升起位置 t, 那么您需要增大升力:

[fjL] De tilsterkte verhogen
Als het geïnstalleerde gewicht te zwaar is of als dit product niet omhoog blijft staan als het omhoog getild is, moet u de tilsterkte verhogen.

[IT] Aumentare la potenza di sollevamento
Se il carico montato è eccessivo o se questo prodotto non rimane su dopo essere stato sollevato, occorre aumentare la potenza di sollevamento.

[TR] Kaldırma Gücünü Artırın
Monte edilen ağırlık çok fazlaysa veya bu ürünü yukarı kaldırdığınız zaman yukarıda durmuyorsa, bu durumda Kaldırma Gücünü artırmamz gerekecektir:



Decrease Lift Strength
If the mounted weight is too light or this product does not stay down when lowered, then you'll need to decrease Lift Strength:

Reducir la fuerza de elevación
Si el peso colocado es muy poco o si el producto no se mantiene abajo cuando se baja, tendrá que disminuir la fuerza de elevación:

Reduce la force de levage
Si le poids installé est trop faible ou si le produit ne reste pas en place une fois abaissé, vous devez réduire la force de levage :

Hubkraft senken
Wenn die installierten Geräte zu leicht sind Oder das abgesenkte Produkt nicht unten bleibt, muss die Hubkraft reduziert werden:


7 7 h<<8@ ffiH
積載重量が軽すぎる場合、または本製品の位置を下げてても上がってくる場合には、リフト強度を弱める必要があります。

减小升力
如果安装重量过轻, 或者降下本产品时, 产品不停留在降下位置, SP 么您需要减小升力:

De tilsterkte verlagen
Als het geïnstalleerde gewicht te licht is of als dit product niet omlaag blijft staan als het naar beneden geduwd is, moet u de tilsterkte verlagen.

Diminuire la potenza di sollevamento
Se il carico montato è troppo leggero o se questo prodotto non rimane giù dopo essere stato abbassato, occorre ridurre la potenza di sollevamento.

Kaldırma Gücünü Azaltın
Monte edilen ağırlık çok azsa veya bu ürünü aşağı kaldırdığınız zaman aşağıda durmuyorsa, bu durumda Kaldırma Gücünü azaltmamz gerekecektir:




- [EW] Arm Swing - Side-to-side
 [ES] Giro del brazo (derecha e izquierda)
 [FR] Mouvement du bras : Droite et Gauche
 [DE] Schwenken- links und rechts

QS X4>? (EE)

dffl 摆动。(EE)

- [NL] Zwenk de arm - Van links naar rechts
 [IT] Rotazione del braccio - Destra e Sinistra
 [TR] Kol Salimmi - Kenardan kenara



[EN] CAUTION: DO NOT remove screw. Removing screw may cause damage to equipment.

[ES] Cuidado: NO quite el tornillo! Quitar el tornillo puede causar danos en el equipamiento.

[FR] Attention : N'ENLEVEZ PAS la vis ! Enlever la vis pourrait endommager votre équipement.

[DE] ACHTUNG: Bitte entfernen Sie unter keinen Umständen die Stellschraube. Das Entfernen dieser Stellschraube führt zu Beschädigungen an Schwenkarm und Monitor.

f i A I U 外さないよ 5 C U T < 1 t o. ネジ < @ U t. f f i A / r s s t a g a t t f f j s t.

fzRl 小心: 不要拆除螺丝。拆除螺丝可能会损坏设备。

[NL] LET OP: verwijder GEEN schroeven! Het verwijderen van schroeven kan schade aan de apparatuur veroorzaken.

[IT] ATTENZIONE: NON rimuovere le viti! Ciò potrebbe causare danno all'apparecchiatura.

[TR] DİKKAT: Vidayı QIKARMAYIN. Vidanın çıkarılması donanmada hasara yol açabilir.



[Efi] Increase Friction
 If this product moves too easily, then you'll need to increase friction:

[ES] Aumentar la fricción
 Si este producto se mueve con demasiada facilidad, tendrá que aumentar la fricción:

[FR] Augmenter le frottement
 Si ce produit se déplace trop facilement, vous devrez augmenter la friction :

[DE] Reibung erhöhen
 Wenn sich dieses Produkt zu leicht bewegen lässt, muss die Reibung erhöht werden:

[JA] MSArott★
 製品がわずかな力で簡単に動いてしまう状態であれば、mjj を高める必要があります。

[ZH] %iPiSS★
 iamFtiAMTm, 那么您将需要增加摩擦力:

[IML] Wrijving verhogen
 Als dit product te makkelijk heen en weer beweegt, moet u de wrijving verhogen:

[I] Aumentare l'attrito
 Se il prodotto si sposta troppo facilmente, occorrerà aumentare l'attrito:

[JR] Surtunmeyi Artirin
 Eger bu ürün çok kolay hareket ediyorsa bu durumda surtunmeyi artirmamz gerekecektir:



Decrease Friction
 If this product is too difficult to move, then you'll need to decrease friction:

Disminuir la fricción
 Si resulta demasiado difícil mover este producto, tendrá que disminuir la fricción:

Reduire le frottement
 Si ce produit est trop difficile à déplacer, vous devrez diminuer la friction :

Reibung senken
 Wenn sich dieses Produkt nur unter großem Kraftaufwand bewegen lässt, muss die Reibung reduziert werden:

摩擦力の低減
 製品がスムーズに動かない場合には、摩擦力を弱める必要があります
 ★To

mmj
 如果该产品太难于移动, m&m 需要降低摩擦力:



Wrijving verlagen
 Als dit product te moeilijk heen en weer beweegt, moet u de wrijving verlagen:

Ridurre l'attrito
 Se il prodotto si sposta con troppa difficoltà, occorrerà ridurre l'attrito:

Surtunmeyi Azaltin
 Eger bu ürün çok zor hareket ediyorsa bu durumda surtunmeyi azaltmamz gerekecektir:

Yup, that's it. Really.

Now your LX Arm is ready for however you work best.



Learn more about ergonomic computer use at: www.ergotron.com/ergonomics

M Safety

(S) Seguridad

S Securite

CM Sicherheit


QAJ 安全性

ZH 安全性

(R) Veiligheid

CHD Sicurezza

HLI Guvenlik



[EN] WARNING! Stored Energy Hazard: The arm mechanism is under tension and will move up rapidly, on its own, as soon as attached equipment is removed. For this reason, DO NOT remove equipment unless the arm has been moved to the highest position! Failure to follow this instruction may result in serious personal injury and/or equipment damage!

[ES] ADVERTENCIA: Riesgo de energia almacenada: El mecanismo del brazo esta bajo tension y se moverá rapidamente hacia arriba, por si mismo, tan pronto como se retire el equipo acoplado. Por ello, NO retire el equipo a menos que este colocado en su posicion más elevada. El incumplimiento de esta instruccion puede provocar lesiones personales graves y danar el equipo.

[FR] AVERTISSEMENT! Risque d'energie accumulee : Le mecanisme du bras est sous tension et se levera rapidement, tout seul, des que le materiel est retire. Pour cette raison, NE PAS retirer votre materiel à moins que le bras n'ait ete mis à la position la plus elevee ! Risque de blessure corporelle et/ou d'endommagement du materiel en cas de non-respect de cette instruction !

[DE] WAARSCHUWING! Rischio da energia immagazzinata: il meccanismo del braccio è sotto tensione e si muove rapidamente da sé non appena si toglie l'apparecchiatura a cui è collegato. Per questo motivo, NON rimuovere l'apparecchio a meno che il braccio non sia stata portato sulla posizione piu alta. La mancata osservanza di questa precauzione può causare infortuni gravi e/o danni all'apparecchiatura.

[JA] 警告: 蓄積エネルギーの危険: アームメカニズムには張力が作用しており、付属機器を取り外すと自動的に素早く上に跳ね上がります。そのため、付属機器を取り外す前にアームは一番上の位置に移動してください。この指示を無視すると、重大な人体への傷害や機器の損傷を招く恐れがあります。

[ZH] **ift i mm** : **if** 机构处于受力状态，在拆除所安装的设备后会自行快速上升。**m**，在将支臂移到最高位置之前，不要拆除设备！**7** 遵守本规定可能导致严重的人身伤害和/或设备损坏！

[NL] WARNUNG! Gefahrdung durch gespeicherte Energie: Der Arm-Mechanismus der Arbeitsfläche steht unter Spannung und bewegt sich von allein und schnell nach oben, sobald das befestigte Gerat abgenommen wird. Entfernen Sie aus diesem Grund die Gerate nur, wenn sich der Arm auf der hochsten Position befindet! Eine Missachtung dieser Anweisung kann zu ernsthaften Verletzungen und/oder Beschadigungen am Gerat fuhren.


[jf] AVVERTENZA! Gevaar door opgeslagen energie: het hefmechanisme van het werkoppervlak staat onder spanning en verplaatst zich zelfstandig snel omhoog wanneer de bevestigde apparatuur wordt verwijderd. Verwijder apparatuur daarom ALLEEN nadat de arm in de hoogste stand is gezet! Als u deze instructie niet opvolgt, kan dit tot ernstig persoonlijk letsel en/of beschadiging van de apparatuur leiden!

fTRJ UYARI:


Depolanmis Enerji Tehlikesi: Kol mekanizmasi gerilmis durumdadir ve takilmiş olan donanım gikarıldığı an kendi kendine hızla yukarı doğru hareket edecektir. Bu nedenle kol en yüksek konuma tasınmadığı sürece donanımı QIKARMAYIN! Bu talimata uyulmaması ciddi kişisel yaralanma ve/veya donanım hasarına sonuğlanabilir!



- [EN]** Warning: Because mounting surface materials can vary widely, it is imperative that you make sure mounting surface is strong enough to handle mounted product and equipment.
- [JS]** Advertencia: Dado que los materiales de la superficie de montaje pueden variar enormemente, es imprescindible que se cerciore de que la superficie sea lo suficientemente resistente como para sostener el equipo y el producto montados.
- [FR]** Avertissement : Dans la mesure où les matériaux des surfaces de montage varient, vous devez impérativement vous assurer que la surface est suffisamment solide pour supporter le produit et l'équipement monte.
- [DE]** Warnung: Weil die Materialien der Befestigungsflächen stark variieren können, müssen Sie unbedingt gewährleisten, dass die Befestigungsfläche stark genug ist, um das montierte Produkt und die Ausrüstung zu tragen.
- [JA]** 警告：取り付け表面の材質にはさまざまな種類があるため、取り付け表面が取り付け製品や器具に対応した強さであることを必ず確認してください。
- [ZH]** 警告：由于安装表面材质差异很大，必须确保安装表面足以支撑所安装的产品和设备。
- [NL]** Waarschuwing: Omdat materiaal voor de oppervlakken van bevestigingsstukken nogal verschillend kan zijn, is het van het grootste belang dat u ervoor zorgt dat het oppervlak van het bevestigingsstuk sterk genoeg is om daarop gezette producten en apparatuur te behandelen.
- [fiT]** Avvertenza: poiche i materiali delle superfici di montaggio possono variare enormemente, è essenziale accertarsi che la superficie di montaggio sia abbastanza forte da poter sostenere il prodotto e l'apparecchiatura montati.
- [TR]** Uyari: Montaj yüzeyi malzemeleri büyük ölçüde gesitlilik gosterebileceğinden, montaj yüzeyinin monte edilen ürünü ve donanmi taşıyabilecek kadar güçlü olduğundan emin olmanız şarttır.



- [EN]** Caution: Leave enough slack in cable to allow full range of motion. To avoid the potential to pinch cables it is important to follow the cable routing instructions in this manual. Failure to follow these instructions may result in equipment damage or personal injury.
- [ES]** Precaution: Deje suficiente holgura en los cables para permitir su rango completo de movimiento. Para evitar la posibilidad de que se doblen los cables, es importante seguir las instrucciones de organización de los cables de este manual. En caso de no respetar estas instrucciones, podrían producirse danos en el equipo o lesiones físicas.
- [FW]** Attention : Laissez suffisamment de mou dans le cordon pour permettre au mouvement de haut en bas de se faire sur toute la hauteur. Pour éviter de risquer de pincer les cables, il est important de suivre les instructions d'acheminement des cables de ce manuel. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des dommages matériels et/ou des blessures.
- [DE]** Vorsicht: Lassen Sie für das Kabel ausreichend Spielraum, um eine uneingeschränkte Bewegung zu gewährleisten. Damit keine Kabel eingeklemmt werden können, müssen Sie die Anweisungen zur Kabelführung in diesem Handbuch einhalten. Ein Missachten dieser Anweisungen kann zu Geräteschaden oder Verletzungen führen.
- [JA]** 注意：ケーブルが自由に動くよう、たるませた状態で配線します。ケーブルの挟まりを防ぐため、必ず本マニュアルのケーブル配線手順に従ってください。この指示に従わないと、機器の損傷***)<stiff*)ります。
- m** **M** : 保持线缆有足够的松弛度以便全方位移动。为了避免夹住线缆，请务必遵守本手册中的布线说明。不遵守本警告指示可能导致设备损坏或人身伤害。
- [NL]** Voorzichtig: Laat voldoende speling in de kabel om volledige bewegingsbereik mogelijk te maken. Om te voorkomen dat de snoeren mogelijk beklemd raken, dient u de instructies voor het leiden van de snoeren in dit handboek te volgen. Nalaten deze instructies te volgen kan de apparatuur beschadigen of persoonlijk letsel veroorzaken.
- [fiT]** Attenzione: Lasciare sufficiente gioco per consentire al cavo l'intero intervallo di movimento. Per evitare la possibilità di schiacciare i cavi, è importante seguire le istruzioni di instradamento dei cavi riportate nel presente manuale. La mancata osservanza delle presenti istruzioni può causare danni alle cose o infortuni personali.
- m** **NOT:** Tam bir hareket olanagi saglamak igin kabloyu yeterince gevsek birakin. Dikkat: Kablolarda sikişma olasiligini onlemek igin bu el kitabmdaki kablo yonlendirme talimatlarina uymak onemlidir. Bu talimatlara uyulmaması donammda hasar ve/veya kişisel yaralanmayla sonuglanabilir!



M Weight Capacity:
f Capacidad de soporte de peso:

FR Poids supporte :

IDE Tragfähigkeit:


LJA Włężność:

(ZH) 承重能力:

NL Draagvermogen:

IT Portata:

(TR) Agirlik Siniri:



(M) CAUTION: DO NOT EXCEED MAXIMUM LISTED WEIGHT CAPACITY. SERIOUS INJURY OR PROPERTY DAMAGE MAY OCCUR!

[ES] PRECAUCIÓN: NO SUPERE LA CAPACIDAD DE PESO MÁXIMA INDICADA. PODRÍA OCURRIR DAÑOS MATERIALES GRAVES O LESIONES FÍSICAS.

(JR) ATTENTION : NE PAS DÉPASSER LA CAPACITÉ NOMINALE MAXIMALE MENTIONNÉE. DE SÉRIEUSES BLESSURES OU DES DOMMAGES MATÉRIELS POURRAIENT SE PRODUIRE !

(D) VORSICHT: DIE ANGEGEBENE MAXIMALE TRAGFAHIGKEIT NICHT ÜBERSCHREITEN. DIES KANN SCHWERE VERLETZUNGEN ODER SACHSCHÄDEN ZUR FOLGE HABEN!

[JA] 注意: 積載物は記載の最大積載重量を超えてはなりません。重大な人体の怪我や機器の損傷を招く恐れがあります。

[ZH] 注意: 请勿超过所列的最大可承重量。否则可能导

[ML] VOORZICHTIG: OVERSCHRIJD DE MAXIMUM OPGEGEVEN GEWICHTSCAPACITEIT NIET. DIT KAN LEIDEN TOT ERNSTIGE VERWONDINGEN OF BESCHADIGING VAN BEZIT.

[TT] ATTENZIONE: NON SUPERARE LA CAPACITÀ DI CARICO MASSIMA INDICATA. POTREBBERO VERIFICARSI INFORTUNI O DANNI AGLI OGGETTI!

[JR] DİKKAT: BELİRTİLEN EN YÜKSEK AĞIRLIK SINIRINI AŞMAYIN. CİDDİ YARALANMA VEYA MAL HASARI OLUŞABİLİR!

(MI) * The lower most range of motion for vertical lift is decreased up to 4.5" (114 mm) when arm is adjusted to hold over 20lbs (9 kgs).

Egg) * El rango de movimiento más pequeño para la elevacion vertical se ha disminuido hasta 76 mm (3 pulg) cuando el brazo se ajusta para sostener más de 9 kg (20 libras).

pR) * Le point le plus bas du mouvement de levage vertical remonte jusqu'à 76 mm lorsque le bras est regie pour porter plus de 9 kg.

(DE) * Der unterste Bewegungsbereich für die vertikale Flohe wird um 76mm (3 ") verringert, wenn der Arm auf eine Tragkraft fiber 9kg (20lbs) eingestellt wird.

(JA) * 9kg (20lbs) roffi<<Cflf> Sft 2. 57-A<liiiS> 2 fc, ■ ■ J 7 h w> ffiWSlittt® A76mm (3A> 子)減少します。

(ZH) * 支臂调节到承重超过 20lbs (9 kgs) 时, Si?降的运动下限M&ffimM 3" (76 mm)。

[ML] * De laagste stand voor verticale beweging wordt verminderd tot maximaal 3" (76 mm) als de arm bijgesteld wordt, zodat deze meer dan 20 lbs (9 kilo) kan dragen.

rpT) * L'intervallo di spostamento piu basso per il sollevamento verticale diminuisce fino a 3 pollici (76 mm) quando il braccio viene regolato per sostenere oltre 20 libbre (9 kg).

pfij) * Kol, 20lbs (9 kg) uzerinde yuk kaldiracak şekilde ayarlandiginda dikey kaldirma igin hareket araligi 4.5" (114 mm) seviyesine duşurulur.

EN For the latest User Installation Guide please visit: www.ergotron.com
For Warranty visit: www.ergotron.com/warranty
For Service visit: www.ergotron.com
For local customer care phone numbers visit: <http://contact.ergotron.com>

ES Para acceder a la última versión de la Guía de instalación para el usuario, ingrese a www.ergotron.com
Para Garantía, visite: www.ergotron.com/warranty
Para servicio, visite: www.ergotron.com
Para conocer los números telefónicos locales de atención al cliente, visite: <http://contact.ergotron.com>

FR Pour la dernière version du Guide d'installation de l'utilisateur, visitez : www.ergotron.com.
Pour la garantie, visitez : www.ergotron.com/warranty
Pour le service client, visitez : www.ergotron.com
Pour les numéros de téléphone du service client local, visitez : <http://contact.ergotron.com>

DE Die aktuellste Anleitung für die Montage durch den Benutzer finden Sie hier: www.ergotron.com
Für Garantie Besuch: www.ergotron.com/warranty
Für Servicebesuch: www.ergotron.com
Örtliche Telefonnummern für den Kundendienst finden Sie hier: <http://contact.ergotron.com>

JA HSrðH-f-OXh-JI ガイ HS, www.ergotron.com T CiSE fcf' ttSt.
ffliE# @ ください: www.ergotron.com/warranty
サービスタシズ: www.ergotron.com
最寄りのカスタマーケアの電話番号については、こちらをご覧ください: <http://contact.ergotron.com>

ZH SSSSiWffl SSjHii, ifiM: www.ergotron.com
SfiE# : www.ergotron.com/warranty
jftT.hniR#: www.ergotron.com
若需当地客户服务电话号码, ifiS网: <http://contact.ergotron.com>

NL De nieuwste Gids voor installatie door de gebruiker kunt u vinden op: www.ergotron.com
Ga voor garantie naar: www.ergotron.com/warranty
Ga voor service naar: www.ergotron.com
Plaatselijke telefoonnummers voor de klantendienst kunt u vinden op: <http://contact.ergotron.com>

IT Per la versione più recente della Guida all'installazione per l'utente, visitare il sito web: www.ergotron.com
Per la garanzia visitare: www.ergotron.com/warranty
Per assistenza visitare: www.ergotron.com
Per conoscere i numeri di telefono dell'assistenza clienti locale, visitare: <http://contact.ergotron.com>

TR En yeni Kullam Kilavuzu sürümü için lütfen www.ergotron.com adresini ziyaret edin.
For Warranty visit: www.ergotron.com/warranty
For Service visit: www.ergotron.com
For local customer care phone numbers visit: <http://contact.ergotron.com>

EN NOTE: When contacting customer service, reference the serial number.

ES NOTA: Cuando se ponga en contacto con el servicio de atención al cliente, haga referencia al número de serie.

FR REMARQUE: Lorsque vous contactez le service à la clientèle, veuillez donner le numéro de série.

DE HINWEIS: Halten Sie bei der Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst die Seriennummer griffbereit.


JA 注: カスタマーサービスにご連絡の際は、シリアル番号をお知らせください。

ZH 注: 联系客服时, ifjftt/序列号。

NL LET OP: Als u contact opneemt met de klantenservice, geef dan het serienummer door.

fi NOTA: In occasione di contatti con l'assistenza clienti, indicare il numero di serie.

TR NOT: Müsteri hizmetleriyle iletişim kurarken seri numarasını belirtin.



ergotron®

www.ergotron.com | USA: 1-800-888-8458 | Europe: +31 (0)33-45 45 600 | China: 400-120-3051 | Japan: japansupport@ergotron.com

© 2014 Ergotron, Inc. All rights reserved.

While Ergotron, Inc. makes every effort to provide accurate and complete information on the installation and use of its products, it will not be held liable for any editorial errors or omissions (including those made in the process of translation from English to another language), or for incidental, special or consequential damages of any nature resulting from furnishing this instruction and performance of equipment in connection with this instruction. Ergotron, Inc. reserves the right to make changes in the product design and/or product documentation without notification to its users. For the most current product information, or to know if this document is available in languages other than those herein, please contact Ergotron. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written consent of Ergotron, Inc., 1181 Trapp Road, Eagan, Minnesota, 55121, USA. Patents Pending and Patented U.S. & Foreign. Ergotron is a registered trademark of Ergotron, Inc.